

# FICHE PRODUIT

## SMART+ WiFi FLEX AND FIL KIT

SMART bundle FIL | Offre groupée LEDVANCE comprenant SMART+ WiFi Flex et SMART+ WiFi Lamp



### Zones d'application

- Espaces de vie
- Eclairage indirect

### Avantages du produit

- Installation facile et rapide
- Utilise plusieurs couleurs ainsi que du blanc froid et chaud pour des scénarios d'éclairage flexibles

### Caractéristiques du produit

- Ensemble de produits WiFi Smart Home (une lampe à filament et un Flex de 3 mètres de long)
- Gradable
- Bandes flexibles, pliables LED
- Contrôle des couleurs RGB, env. 16 millions d'options de couleur réglable
- Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ WiFi (avec minimum Android <sup>TM</sup> 4.4 ou iOS 10.0)
- Le contrôle vocal fonctionne avec OK Google ou Alexa

## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Puissance nominale             | 8,5 W       |
| Tension nominale               | 220...240 V |
| Fréquence du réseau            | 50...60 Hz  |
| Facteur de puissance $\lambda$ | > 0,50      |

## Données photométriques

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| Teinte de couleur (désignation)                      | RGBTW               |
| Ecart-type de correspondance de couleur              | ≤6 sdc <sub>m</sub> |
| Flux lumineux                                        | 550 lm              |
| Flux lumineux total des sources lumineuses confinées | 720 lm              |
| Efficacité lumineuse                                 | 64 lm/W             |
| Ra Indice de rendu des couleurs                      | > 80                |

## Données techniques légères

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Angle de rayonnement | 110 ° |
|----------------------|-------|

## DIMENSIONS ET POIDS

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Poids du produit                         | 308,00 g |
| Longueur                                 | 2000 mm  |
| Largeur                                  | 10 mm    |
| Largeur (y compris les luminaires ronds) | 10 mm    |
| Hauteur                                  | 2,60 mm  |
| Hauteur (luminaires cycliques inclus)    | 2.60 mm  |

## Durée de vie

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Nombre de cycles de commutation | 15000 |
|---------------------------------|-------|

## COULEURS ET MATÉRIAUX

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Couleur du produit    | Transparent        |
| Matériau de corps     | Silicone           |
| Matériau de fermeture | Polycarbonate (PC) |

## TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Plage de température ambiante | -20...+40 °C |
|-------------------------------|--------------|

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Emplacement montage | Toutes surfaces |
|---------------------|-----------------|

## CAPACITÉS

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Gradable          | Oui <sup>1)</sup> |
| Type de connexion | Fiche type C (UE) |

<sup>1)</sup> Via l'application

## CERTIFICATS ET NORMES

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Normes               | CE / EAC |
| Classe de protection | II       |
| Type de protection   | IP20     |

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                         |             | Nom du document                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|
|  | EU Data Act | SMART WiFi Lamps and Luminaires |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume              |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4099854022074 | Etui carton fermé<br>1           | 129 mm x 313 mm x 177 mm                  | 1180.00 g          | 7.15 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854022081 | Carton de regroupement<br>4      | 320 mm x 265 mm x 365 mm                  | 5096.00 g          | 30.95 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.