

# FICHE PRODUIT

## Bulkhead Essential Oval E27 Black

Bulkhead Essential | Applique et plafonnier avec grille de protection intégrée



### Zones d'application

- Sous-sol
- Garages
- Couloirs, escaliers, zones d'entrée

### Avantages du produit

- Durable grâce au culot E27
- Boîtier en verre de haute qualité et grille de protection intégrée pour une sécurité accrue
- Grâce à la classe de protection IP44, le luminaire est protégé contre les projections d'eau

### Caractéristiques du produit

- Résistance aux chocs : IK06
- Type de protection : IP44
- Installation facile et rapide


DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Tension nominale     | 220...240 V |
| Classe de protection | II          |

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Longueur         | 116,00 mm |
| Largeur          | 110,00 mm |
| Hauteur          | 207,00 mm |
| Poids du produit | 520,00 g  |



BULKHEAD ESSENTIAL OVAL E27

Matériau & couleurs

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Couleur du produit                       | Noir               |
| Couleur du teinte                        | Noir               |
| Matériau de corps                        | Polypropylène (PP) |
| Matériau de fermeture                    | Verre              |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C             |
| Teneur en mercure                        | 0.0 mg             |

APPLICATION & MONTAGE

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| Plage de température ambiante            | -20...+40 °C             |
| Plage de température de stockage         | -40...+80 °C             |
| Type de connexion                        | Bornier , 2-pôles (L, N) |
| Type de protection                       | IP54                     |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK03                     |
| Gradable                                 | Non                      |
| Montage                                  | Surface                  |
| Emplacement montage                      | Mur                      |

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Avec source de lumière       | Non |
| Source lumineuse remplaçable | Non |
| Référence de la douille      | E27 |

ÉCLAIRAGE DE SECOURS

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Type de test en fonctionnement d'urgence | Aucun |
|------------------------------------------|-------|

CERTIFICATS ET NORMES

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Normes                         | CE / UKCA |
| Température de surface limitée | Non       |
| Résistance aux chocs de balle  | Non       |

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                                          |                                                                                |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Notes bas de page util. uniquem. produit | Puissance maximale de la lampe : 10W LED / Disponible à partir de juillet 2025 |
| Nombre de sources                        | 1                                                                              |

Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.

TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                           |                                                            | Nom du document                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | BULKHEAD ESSENTIAL                     |
|  | Informations légales                                       | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG     |
|  | Informations légales                                       | Safety insert G11219301                |
|  | Déclarations de conformité                                 | CE declaration Bulkheads Essential E27 |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume  |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 4058075845589 | Lot<br>1                         | 209 mm x 119 mm x 108 mm                  | 525.00 g           | 2.69 dm³  |
| 4058075845596 | Carton de regroupement<br>10     | 607 mm x 237 mm x 274 mm                  | 7163.00 g          | 39.42 dm³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous

prenez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

---

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.