

FICHE PRODUIT

CLAS BW CL 11 W 230...240 V E14

CLASSIC BW | Lampes à incandescence, forme flamme coup de vent



Zones d'application

- Applications domestiques
- Commerces, hôtels et restaurants
- Salles de réunion
- Centres commerciaux
- Luminaires avec culots E27 ou B22d (supports de vis ou baïonnette)

Avantages du produit

- Lumière brillante (version claire CL)
- Éblouissement réduit et ombres adoucies

Caractéristiques du produit

- Culot en aluminium non oxydable

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

| | |
|--------------------|-------------|
| Puissance nominale | 11.00 W |
| Tension nominale | 230...240 V |

Données photométriques

| | |
|----------------------|--------|
| Flux lumineux | 50 lm |
| Efficacité lumineuse | 4 lm/W |
| Temp. de couleur | 2700 K |
| Teinte de couleur | 27 |

Données techniques légères

| | |
|------------------|-----|
| Temps d'amorçage | 0 s |
|------------------|-----|

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|------------------|----------|
| Longueur totale | 97.00 mm |
| Diamètre | 35,0 mm |
| Poids du produit | 15,6 g |

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

| | |
|------------------------------|--------|
| Culot (désignation standard) | E14 |
| Teneur en mercure | 0.0 mg |
| Sans mercure | Oui |
| Conception/exécution | Clair |

CAPACITÉS

| | |
|----------|-----|
| Gradable | Oui |
|----------|-----|

Catégorisations spécifiques aux pays

| | |
|--|----------------------|
| Système codage internationale de lampe | IBBF/C-11-235-E14-35 |
| Référence de commande | CLAS BW CL 11W |



Données suivant le règlement européen sur l'étiquetage énergétique EU 2019/2015

| | |
|--|-----------|
| Type de culot de la source lumineuse (ou autre interface électrique) | E14 |
| Longueur | 104,00 mm |
| Hauteur (luminaires cycliques inclus) | 35,0 mm |
| Largeur (y compris les luminaires ronds) | 35,0 mm |
| ID EPREL | 714458 |
| Numéro de modèle | AA79269 |

Conseils de sécurité

- Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.
- Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse.
- Lampe à utiliser uniquement dans un luminaire fermé.

TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats | | Nom du document |
|--|------------------------------|--------------------|
|  | Informations sur l'emballage | Exempt from ELR FR |
|  | Déclarations de conformité | GLS CLAS 11W |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|----------|
| 4008321844910 | Etui carton fermé 1 | 36 mm x 36 mm x 103 mm | 20.60 g | 0.13 dm³ |
| 4008321844927 | Carton de regroupement 20 | 189 mm x 151 mm x 113 mm | 472.00 g | 3.22 dm³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.